

## Certificado de Análise

### Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310255  
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION MAGNESIO COLORIMETRICO 2X30ML + 1X3ML PADRAO  
LOTE / LOT: 1118112348  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 16/10/2023  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 16/06/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PADRAO DE MAGNESIO COLORIMETRICO 3ML  
LOTE / LOT: 1118122325  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 16/06/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: MAGNESIO COLORIMETRICO 30ML  
LOTE / LOT: 1118132331  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 25/09/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	AZUL, LIMPIDO / CLEAR, BLUE LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour	SEM ODOR CARACTERISTICO/ NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH	11,0 (10,9-11,1)	11,02
Absorbancia / Absorbance	1,150 (1,000-1,300)	1,264
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.