

Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310255
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION MAGNESIO COLORIMETRICO 2X30ML + 1X3ML PADRAO
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 3070060K
LOTE / LOT: 1118112464
DATA DE FABR./MANUF. DATE 08/11/2024
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/05/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PADRAO DE MAGNESIO COLORIMETRICO 3ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 3070003P
LOTE / LOT: 1118122429
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/05/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: MAGNESIO COLORIMETRICO 30ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 3070030MK
LOTE / LOT: 1118132442
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 21/06/2026

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Aparencia / Appearance | AZUL, LIMPIDO / CLEAR, BLUE LIQUID | Conforme/According |
| Odor / Odour | SEM ODOR CARACTERISTICO/ NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| pH | 11.0 (10.9-11.1) | 11,06 |
| Absorbancia / Absorbance | 1.150 (1.000-1.300) | 1,284 |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DO CONTROLE/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROL | Conforme/According |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.