

## Certificado de Análise

### Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310193  
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION MAGNESIO WS 2X20ML  
LOTE / LOT: 1124642522  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 21/08/2025  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/07/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: MAGNESIO WS MONORREAGENTE 20ML  
LOTE / LOT: 1124652522  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/07/2027

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION           | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION                                                              | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aparencia / Appearance            | AZUL, LIMPIDO / CLEAR, BLUE LIQUID                                                         | Conforme/According  |
| Odor / Odour                      | SEM ODOR CARACTERISTICO/ NO CHARACTERISTIC ODOUR                                           | Conforme/According  |
| pH                                | 11.0 (10.9-11.1)                                                                           | 10,99               |
| Absorbancia / Absorbance          | 1.150 (1.000-1.300)                                                                        | 1,272               |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According  |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA  
Controle de Qualidade / Quality Control